

Endüstriyel Boru / Kanal Görüntüleme Kamerası

Model Nu: 3499FB



CMOS 480TVL

10,1"
TFT Ekran


512 Hz
SONDA

Kayıt

40 m
Kablo

|||||
Klavye

Metre
Sayacı



Kompakt, Sağlam ve
Su geçirmez tasarım

Taşıması kolay

Endüstriyel Boru / Kanal Görüntüleme Kamerası

Tasarımın Amacı

Tüm parçaların bir kutu içine monte edildiği bir model, kontrol ünitesi ayrı olan cihazlara göre kullanım kolaylığı sağlıyordu ancak; hijyen ve sistemin temizliği açısından oldukça zorlanılmasına yol açıyordu. Bu sorunun tespiti neticesinde bu tasarım ortaya çıktı. Kontrol ünitesi sistemin üzerinde ve artık daha temiz. Böylece sisteminiz daha temiz, daha uzun ömürlü ve yine ergonomik.



Paslanmaz çelik kamera kafası, CMOS 480TVL
120° görüş açısı, 2 bara kadar su geçirmez



Sistem, ekrana basit notlar yazmak için kullanabileceğiniz bir klavye ile birlikte gelir. ve notlar, SD kartta saklanan resim ve videolarda görüntülenir.



Kontrol ünitesinin kapağı kapalı olduğunda tüm sistem yağmura dayanıklıdır. Ayrıca kablo makarası, kolay temizlik ve hijyen için kutu dışında tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

- 1/4 inç CMOS 480TVL kamera, 120° geniş görüş açısı
- Paslanmaz çelik kamera kafası, IP 68 su geçirmezlik seviyesi
- Safir cam lens kapağı, 12 yüksek ışıklı beyaz LED
- Kameranın çapı: 23 mm
- Kamera kafası için iki plastik kılavuz, 46 mm ve 80 mm
- 10,1" LCD renkli monitör
- Resimleri veya videoları saklamak için SD Kart yuvası
- Tek tuşla kayıt
- LED parlaklık kontrol düğmesi
- Yerel ses kaydı için mikrofon girişi
- 6 saate kadar dayanan şarj edilebilir batarya
- Ekranda tarih ve saat, mesafe sayacı
- 40 metre fiberlas 6.8 mm itme kablosu
- 512 Hz dahili sonda vericisi
- Akıllı fren sistemi
- Klavye ile metin girişi (İngilizce)

Özellikler

Kamera Başlığı

Sensör:	1/4 CMOS
Kafa Ölçüsü:	23 mm (çap) 45 mm (uzunluk)
Kamera Malzemesi:	304# Paslanmaz Çelik
Görüş Açısı:	120° Geniş Açı
Lens:	Safir Cam
Aydınlatma:	12 Yüksek Parlak Beyaz LED
Su Geçirmezlik:	IP 68 Su Altında -20 m
Odak Mesafesi:	20 cm (Yaklaşık)

Kablo Makarası

Malzeme:	Fiberglas İtme Kablosu
Tekerlek:	Paslanmaz Çelik Tekerlek
Kablo Uzunluğu:	40 Metre
Bağlantı:	Altın Temas Konektörü
Dönüş:	Kayma Halkası
Tekerlek Çapı:	33 Cm
Kablo Çapı:	6.8 mm

LCD Ekran ve DVR

LCD Çözünürlüğü:	800 x 480 Piksel
Video Türü:	Mpeg-4
Kayıt:	Video ve Ses Kaydı
Resim:	Resim Çekme İşlevi
LCD Boyutu:	10,1 İnç
Menü Dil Seçeneği:	9 Dil
Panel Kontrolü:	Düğmeler Aracılığıyla
Harici Bellek:	Sd Kart (Maks.64gb)

Bakımı Kolay, Parçası Bol



Bakımı kolay, yedek parçası kolay tedarik edilebilen bir üründür.



Set İçindeki Parçalar



Kontrol Ünitesi



Kamera Başlığı



Kablo Makarası



46 mm Koruyucu Başlık



80 mm Koruyucu Başlık



Şarj Cihazı



Araç Şarj Cihazı



Bağlantı Kablosu



Uzaktan Kumanda



Tornavida