

## Witson 720P HD 300-500m Derin Sualtı Kuyu Denetimi Otomatik Kablo Sarımlı Çift Kamera Sistemi

Model Nu: W3-CMP4020HD

### Ürün Görsele:



### Genel Özellikler:

- \* Derin kuyu incelemesi için çift su geçirmez kamera
- \* 45 mm paslanmaz çelik çift görünümlü (yan/aşağı) rotasyonlu 720P kamera kafası
- \* Yan görüş kamerası için manuel odak fonksiyonu
- \* Dijital yakınlaştırma fonksiyonu
- \* Dahili metre sayacı, pusula ve sıcaklık sensörüne sahip gösterge ekranı
- \* IP68 koruma sınıfı, 50 Bar'a kadar su geçirmez
- \* 13 inç IPS LCD ekran, yüksek performans ile 1280\*720 çözünürlük
- \* Maksimum 500m (300-500M) Dia.8mm Kevlar takviyeli kablo
- \* Sarım hızı ayarlanabilir otomatik elektrikli vinç fonksiyonu
- \* Ses/video kayıt ve fotoğraf fonksiyonlu HD DVR kontrol kutusu
- \* Video / Ses dosyalarını depolamak için dahili 128 GB hafıza
- \* Metin girişi için kablosuz klavye
- \* 5 saatten fazla kontrol kutusu çalışması için dahili 10500mA li-ion pil

## Ürün Özellikleri:

### Kamera Başlığı



Φ45mm L570mm Paslanmaz çelik kasa  
Su geçirmez: IP68 çalışma derinliği 50 bar (725 PSI)  
Çift Kamera: Aşağı ve manuel odaklamalı yan görüş kamerası  
Pan 360° sonsuz döndürme: Görüş açısı 120°  
1.3MP Piksel Çift HD kamera sensörü ile 720P çözünürlük  
6 adet yüksek ışık LED'i (aşağıdan görünüm)  
6 adet yüksek ışıklı LED (yandan görünüm) Kamera ağırlığı  
2.4KG

### Elektikli Vinç



Sarım hızı 0~20m/dak kablo hızı ayarlanabilir  
Φ8mm Kevlar kablo (300m-500m seçeneği)  
Güç kaynağı AC 110V - AC230V, DC12~24V  
Ekran üstü derinlik kodlayıcı  
Otomatik Kablo Sarma

## HD DVR Kontrol Ünitesi



### 13" 13 inç HD Monitör

- \* 13" endüstriyel renkli monitör
- \* Ekran modeli 4:3
- \* Çözünürlük 1280\*720



### Kontrol Paneli

- \* Video giriş seçeneği: Kuyu Kamerası veya Pan & Tilt Kamera
- \* Vinç çalıştırma düğmesi: (hızı ayarlama, kablo yukarı ve aşağı, fren)
- \* Kamera döndürme kontrol düğmesi: (saat yönünde ve saat yönünün tersine)
- \* Dijital Yakınlaştırma/Uzaklaştırma tuşları
- \* Manuel Odak ayarlanabilir tuşları (MF+/MF-)
- \* Aşağı ve yan kamera seçme düğmesi ve LED parlaklık kontrol düğmesi
- \* HD DVR Ses/Video kayıt ve oynatma
- \* Video depolama Ortamı: Dahili 128GB SSD veya USB aygıtı
- \* Kelimeleri yazmak için USB kablosuz klavye
- \* Ekran üstü derinlik sayacı, sıcaklık ve yön göstergesi
- \* Kontrol ünitesinin çalışması için dahili 10500mA li-ion şarj edilebilir pil
- \* AC110V-230V giriş portu, elektrikli vinç çalışması için AC güç kaynağı

### Dahili WIFI vericisi

- \* Akıllı terminallerin görüntüleme ve kayıt cihazı olarak kullanılması
- \* Verici mesafesi 30m
- \* WIFI kablosuz aracılığıyla videoyu Android'e iletin, OS veya MID terminalini uygulayın

## Paket Bilgileri

Tüm sistem bir tahta sandık içinde paketlenmiştir: 92x91x89CM  
Ağırlık: 152 KG (300M)



ENERMAK ENERJİ MAK. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: 1234. Sokak Nu: 125 - 06370 Ostim - ANKARA

Tel: +90 (312) 385 11 02

Faks: +90 (312) 385 11 95

Web: [www.enermak.com](http://www.enermak.com)

E-Posta: [info@enermak.com](mailto:info@enermak.com)